




Светодиодное декоративное освещение

LED4U



The lighting brand for everyONE

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED4U
L11040-5 BK

14

LED4U
L11041-5 BK

14

LED4U
L11045-4 BK

15

LED4U
L11046-4 BK

15

LED4U
L11015-4 BK

22

LED4U
L11015-4 BR


22

LED4U
L11015-4 CR

23

LED4U
L11015-4 WH

23

LED4U
L11050-4 BK

16

LED4U
L11060-4 BK

16

LED4U
L11003-5 CR

18

LED4U
L11003-5 BK

18

LED4U
L1031-500

50

LED4U
L1032-500

52

LED4U
L1033-900

52

LED4U
L1034-500

54

LED4U
L11003-5 WH

18

LED4U
L11004-5 BK

19

LED4U
L11004-5 CR

19

LED4U
L11004-5 WH

19

LED4U
L1035-500

54

LED4U
L1054-500 WH

56

LED4U
L1055-500 WH


56

LED4U
L1054-500 BK

57

LED4U
L1055-500 BKLED4U
L2839-5 BKLED4U
L2839-9 BKLED4U
L1020-500LED4U
L3120-9LED4U
L3116-8LED4U
L3120-6LED4U
L3121-6

71

LED4U
L1021-500LED4U
L1022-500LED4U
L1049-500 GRLED4U
L1050-500 GRLED4U
L3121-8LED4U
L3123-6LED4U
L3123-8LED4U
L3115-8

75

LED4U
L3202-600 BKLED4U
L3202-600 WHLED4U
L3201-700 BKLED4U
L3201-780 BKLED4U
L3110-6LED4U
L3110-8LED4U
L1040-750LED4U
L3301-6 GD-BK

86

LED4U
L3201-960 BKLED4U
L3201-700 GRLED4U
L3201-780 GRLED4U
L3201-960 GRLED4U
L1115-500 GDLED4U
L1115-400 GDLED4U
L1115-300 GDLED4U
L1116-500 GD

114



LED4U
L1116-400 GD 114 LED4U
L1116-300 GD 114 LED4U
L1117-500 GD 116 LED4U
L1117-400 GD 116



LED4U
L1117-300 GD 116 LED4U
L3034-380 BK 120 LED4U
L3034-380 GD 120 LED4U
L3034-380 WH 120



LED4U
L3034-500 BK 121 LED4U
L3034-500 GD 121 LED4U
L3034-500 WH 121 LED4U
L3030-180 WH 122



LED4U
L3030-230 WH 122 LED4U
L3030-300 WH 122 LED4U
L3030-400 WH 122 LED4U
L3030-500 WH 123



LED4U
L3030-600 WH 123 LED4U
L3030-700 WH 123 LED4U
L3030-180 BK 124 LED4U
L3030-230 BK 124





LED4U
L3030-300 BK 124 LED4U
L3030-400 BK 124 LED4U
L3030-500 BK 125 LED4U
L3030-600 BK 125



LED4U
L3030-700 BK 125

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED4U
L11001-3HL WH 26LED4U
L11001-3HL CR 26LED4U
L11001-3HL BR 26LED4U
L1085-60 BK 28LED4U
L1085-60-40 BK 28LED4U
L1085-80-60-40 BK 28LED4U
L1085-60 WH 29LED4U
L1085-60-40 WH 29LED4U
L1085-80-60-40 WH 29LED4U
L1086-60-40 BK 30LED4U
L1086-80-60-40 BK 30LED4U
L1086-60-40 WH 31LED4U
L1086-80-60-40 WH 31LED4U
L10823-60-40 GD 34LED4U
L10823-60-40 BK 34LED4U
L10823-60-40 WH 34LED4U
L10823-60-40-20 GD 35LED4U
L10823-60-40-20 BK 35LED4U
L10823-60-40-20 WH 35LED4U
L8805-800-650-450 BK 36LED4U
L8805-800-650-450 WH 36LED4U
L8806-800-580-380 BK 38LED4U
L8806-800-580-380 WH 38LED4U
L91070-600-400 42LED4U
L91070-800-600 42LED4U
L91070-800-600-400 42LED4U
L91071-600-400 43LED4U
L91071-800-600 43

LED4U
L91071-800-600-400 43LED4U
L5022-600 BK 46LED4U
L5022-600-400 BK 46LED4U
L5022-900 BK 46LED4U
L5022-600 WH 47LED4U
L5022-600-400 WH 47LED4U
L5022-900 WH 47LED4U
L8777-600 BK 48LED4U
L8777-600-400 BK 48LED4U
L8777-600 WH 49LED4U
L8777-600-400 WH 49LED4U
L7515-11 AB 76LED4U
L7515-5 AB 77LED4U
L7515-7 AB 77LED4U
L1080-60-40 80LED4U
L1080-60-40-20 80LED4U
L8731-600-400 82LED4U
L5050-60-40 BK 88LED4U
L5050-60-40 GD 88LED4U
L5025-420 WH 90LED4U
L5025-520 WH 90LED4U
L7600-900 BK 92LED4U
L7802-600 BK 94LED4U
L7800-700 BK 94LED4U
L7801-600 BK 94LED4U
L7506-1000 WH 96LED4U
L7507-1160 BK 98LED4U
L7508-1000 BK 100LED4U
L7508-1000 WH 100LED4U
L7505-1000 102LED4U
L8755-1 BK 104LED4U
L8755-1 BL 104

	LED4U L8755-1 BR	104		LED4U L8755-1 GN	105		LED4U L8755-1 GR	105		LED4U L8709-3 BK	106
--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----

	LED4U L8709-3 GN	106		LED4U L8709-3 RED	106		LED4U L8709-3 SL	106		LED4U L8706-1 AB	107
--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----

	LED4U L8706-1 BK	108		LED4U L8706-1 GD	108		LED4U L7110-1 GD	110
--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----


НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




LED4U
L7515-3 AB

76





1.



2.

L11040-5 BK

L870*W630*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 192W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил


L11041-5 BK

L1240*W870*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 232W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Простые прямоугольные формы из металла и акрила соединяются в утонченную сложную композицию, образуя выверенно-графицкий ансамбль, который легко интегрируется в современные стили, дополняя и раскрывая особенности интерьера. Светильники имеют изменяемую цветовую температуру и пульт дистанционного управления в комплекте.



1.



2.


L11045-4 BK

L600*W440*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 160W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил


L11046-4 BK

L900*W640*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 240W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

LED4U Collection



1.



2.

1

L11050-4 BK

L650*W650*H100mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 192W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Материал: металл/акрил

2

L11060-4 BK

L900*W600*H100mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 224W

Цвет. температура: 3000-6000K


Цвет: черный

Материал: металл/акрил







1.




1.



2.



2.



3.

L11003-5 CR

L860*W560*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 216W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: хром
Материал: металл/акрил

L11003-5 BK

L860*W560*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 216W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L11003-5 WH

L860*W560*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 216W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

Дизайн серии потолочных светильников LED4U L11003 и L11004 объединяет две модных тенденции: простые геометрические формы и минимализм. Прямоугольники, выполненные из металла и акрила, соединяются в изыскано-сложную композицию, образуя идеально выверенный ансамбль форм и света. Это позволяет им легко интегрироваться в современные интерьеры, украшая и дополняя их. Светильники этой серии доступны в хромовом, белом и чёрном исполнении.

L11004-5 BK

L860*W860*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 235W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил


L11004-5 CR

L860*W860*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 235W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: хром
Материал: металл/акрил

L11004-5 WH

L860*W860*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 235W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил





1.



2.

L11015-4 BK

L740*W600*H170mm


Тип лампы: LED

Общая мощность: 126W


Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Материал: металл/акрил



3.



4.

L11015-4 CR

L740*W600*H170mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 126W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: хром

Материал: металл/акрил

L11015-4 BR

L740*W600*H170mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 126W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: коричневый

Материал: металл/акрил

Грациозный танец простых геометрических форм нашёл воплощение в дизайне серии потолочных светильников LED4U L11015-4. Квадраты и прямоугольники, пересекаясь, создают восхитительную композицию, полную упорядоченной асимметрии и обманчивой простоты. Лаконичный дизайн моделей отлично подойдёт современным интерьерам в стилях: mid-century, контемпорари, лофт и минимализм.


Collection LED4U



1.



2.



3.

1 L11001-3CL BR

L800*W400*H200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 220W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: коричневый
Материал: металл/акрил

2 L11001-3CL CR

L800*W400*H200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 220W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: хром
Материал: металл/акрил


3 L11001-3CL WH

L800*W400*H200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 220W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

Лаконичная структура и абсолютная симметрия серии потолочных светильников LED4U L11001-3 отличный способ наполнить помещение комфортным светом, не создавая акцент на осветительном приборе. Дизайн светильников элегантно прост: три вытянутых прямоугольника белого, хромового или коричневого оттенка расположены каскадом от большего к меньшему. Их равномерный поток света с возможностью выбрать цветовую температуру – верное средство сделать интерьер привлекательнее и уютнее.



Collection LED4U



1.



2.



3.

1 L11001-3HL WH

L800*W400*H400-1200mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 216W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: белый

Материал: металл/акрил

2 L11001-3HL CR

L800*W400*H400-1200mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 216W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: хром

Материал: металл/акрил

3 L11001-3HL BR

L800*W400*H400-1200mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 216W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: коричневый

Материал: металл/акрил

Каждая модель серии подвесных светильников LED4U L11001 – это эффектная и стильная инсталляция, основанная на совершенстве простых геометрических форм и волнообразной асимметрии. Свободная воздушная композиция из металла и акрила создаёт вокруг себя строго выверенное геометрическое пространство, наполняет помещение эстетикой минимализма и комфортным светом. Светильники этой серии доступны в трёх вариантах цвета: белый, хром и коричневый.





1.

L1085-60 BK

D600*H300-800mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 42W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

2.



3.

L1085-60-40 BK

D600/400*H300-800mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L1085-80-60-40 BK

D800/600/400*H350-1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 96W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Круг считается символом бесконечности и законченности. Осветительные приборы в виде колец не лишены совершенства, обладают особой, ни с чем не сравнимой привлекательностью. Используя кольцевую люстру в интерьере, можно выгодно подчеркнуть дизайнерские решения и придать помещению некоторую легкость и даже воздушность.



1.



2.



3.

L1085-60 WH

D600*H300-800mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 42W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

L1085-60-40 WH


D600/400*H300-800mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

L1085-80-60-40 WH

D800/600/400*H350-1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 96W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



1.



2.

L1086-60-40 BK

D600*H300-1000mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 139W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L1086-80-60-40 BK

D800*H350-1100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 194W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

За счет своей вариативности по количеству колец, по количеству акриловых led ламп и по количеству цветового решения - это самый популярный вид декоративного освещения в интерьере. Композиция из колец безгранична, такие светильники светят мягким, комфортным для глаза светом. Еще один главный плюс данной коллекции - это вариативность свечения: теплый, холодный и нейтральный.



1.



2.

L1086-60-40 WH

D600*H300-1000mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 139W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

L1086-80-60-40 WH

D800*H350-1100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 194W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection
LED4U



LED4U

Collection



1.

L10823-60-40 GD


D600/400*H400-1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 90W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото матовое
Материал: металл/акрил

L10823-60-40 BK

D600/400*H400-1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 90W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L10823-60-40 WH


D600/400*H400-1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 90W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



3.

Простота конструкции делает их доступными. Отлично подходят для самых разных типов помещений, независимо от того, жилые они, офисные или общественные. Дизайнерские мечты ничем не ограничены, предлагаются несколько вариаций цвета основания: белый, черный или золотой. Кольцевые светильники – это классика в современной обработке и оригинальный элемент декора.

2.



1.

L10823-60-40-20 GD

D600/400/200*H350-1000mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 110W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото матовое
Материал: металл/акрил

L10823-60-40-20 BK

D600/400/200*H350-1000mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 110W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L10823-60-40-20 WH

D600/400/200*H350-1000mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 110W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



2.



3.

Collection LED4U



1.



2.

1 L8805-800-650-450 BK

L1150*W800*H300-1500mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 117W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Материал: металл/акрил

2 L8805-800-650-450 WH

L1150*W800*H300-1500mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 117W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: белый

Материал: металл/акрил

Подвесные светильники серии LED4U L8805 – грациозное сочетание изящной простоты, изысканной точности и функционального совершенства. За счёт лёгкой асимметрии композиция из трёх подвесных колец чёрного или белого света приобретает интригующее очарование. А пять режимов освещения позволяют сделать свет надёжных led-ламп комфортным в любое время.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.

1 L8806-800-580-380 BK

L1100*W800*H300-1500mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 110W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Материал: металл/акрил

2

L8806-800-580-380 WH

L1100*W800*H300-1500mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 110W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: белый

Материал: металл/акрил

Геометрическое совершенство простых форм вдохновило дизайнеров на создание серии подвесных светильников LED4U L8806. Три кольца разного диаметра из металла и акрила, паря под потолком, наполняют комнату ровным светом led-ламп, способных работать в трех режимах. Идеальный выбор для ценителей лаконичности и комфорта. Светильники этой серии доступны в двух цветовых решениях: чёрный и белый.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше







1.

L91070-600-400

L850*W750*H350-1240mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 94W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

2.



3.

L91070-800-600

L1250*W350*H350-1240mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 129W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L91070-800-600-400

L1050*W1500*H450-1420mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 172W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Подвесные светильники серии бренда LED4U L91070 превосходное решение для интерьеров в стилях loft и минимализм. Композиция светильника состоит из двух или трёх квадратов, закреплённых на планке, изогнутой под прямым углом. Строгая геометрия формы и сдержаннй чёрный цвет придают дизайну элегантную стройность, гармоничное изящество и убедительную стильность.



1.

L91071-600-400

L850*W750*H250-1240mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 80W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил



2.

L91071-800-600

L1250*W950*H250-1240mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 102W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил



3.

L91071-800-600-400

L1050*W1500*H450-1420mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 110W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Изысканная лаконичность. Секрет очарования моделей серии светодиодных светильников L91071 в ее подчёркнутой скромности. Три кольца диаметром 800, 600 и 400 мм крепятся на подвесах к черной планке лаконичной Г-образной формы, образуя гармоничную композицию из двух или из трех колец разного размера. Регулируемая высота подвесов и три режима освещения. Стиль, практичность и красота.

Collection
LED4U





1.

1 L5022-600-400 BK

D600*H350-1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 72W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил



3.

2 L5022-600 BK

D600*H350-1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 46W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Дизайн подвесных светильников серии LED4U L5022 - удачный пример сочетания сверкающего модернового лоска и практичной лаконичности стиля хай-тек. В основе композиции каждого из светильников лежит эстетика точных линий и авантажных изгибов, оригинально усложняющих простоту геометрические формы. Чёрный или белый цвет металлического основания является бесспорным источником притягательно-сдержанного стиля, а акриловый рассеиватель изысканной формы - комфорtnого мягкого света. Светильники этой серии станут восхитительным дополнением смелых интерьеров в современном стиле.

3 L5022-900 BK

L900*W300*H1850mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 48W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил



1.

1 L5022-600-400 WH

D600*H350-1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 72W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



3.

2 L5022-600 WH

D600*H350-1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 46W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

3 L5022-900 WH

L900*W300*H1850mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 48W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





1.



2.

1

L8777-600 BK

D600*H250-1400mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 82W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

2

L8777-600-400 BK

D600*H250-1250mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 120W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

LED4U L8777 - это серия оригинальных подвесных светильников. В основе их композиции лежит идея сочетания совершенства и дисгармонии. Основание светильника выполнено в виде окружности, которую охватывает и дисциплинирует металлический обруч чёрного или белого цвета. Прямоугольные выемки в акриле рассеивателя сверху и снизу асимметричны, и это добавляет к общему впечатлению стильную нотку диссонанса.



1.



2.

1

L8777-600 WH

D600*H250-1400mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 82W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

2

L8777-600-400 WH

D600*H250-1250mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 120W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.

1

L1030-500

L510*W500*H120mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 90W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный/белый

Материал: металл/акрил

2

L1031-500

L510*W500*H120mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 110W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный/белый

Материал: металл/акрил

В этой серии потолочных светильников основой композиции выступают изысканная точность геометрических фигур и элегантное сочетание чёрного и белого цветов. Фигурные элементы, пересекаясь с основанием под необычным углом, придают интерьеру динамики. А звездчатая перфорация основания – манящей атмосферой ночного неба. Светильники этой серии станут функциональным украшением современных интерьеров, выполненных в различных стилевых решениях.





1.



2.

1

L1032-500

L500*W500*H120mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 114W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный/белый

Материал: металл/акрил

2

L1033-900

L900*W600*H120mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 162W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный/белый

Материал: металл/акрил





1.



2.

1

L1034-500


L500*W460*H120mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил


2

L1035-500


L500*W500*H120mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 75W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Дизайн потолочных светильников L1034-500 и L1035-500 мечта перфекциониста. В основе композиции - чёткие линии, прямые углы и сдержаный чёрный цвет. Функциональная безупречность: три режима цветовой температуры света и поворачиваемая точечная подсветка, а также лаконичная, но оригинальная внешность позволяют использовать светильники этой серии в качестве финального штриха любого современного интерьера.





1.



1.



2.



2.

1

L1054-500 WH

L500*W500*H60mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 98W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

2

L1055-500 WH

D500*H60mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 88W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

Потолочные светильники LED4U L1054 и L1055 – пример замечательного созвучия гармонии и хаоса, сдержанного белого цвета и праздничного сияния света разной цветовой температуры. Ломаные линии в лучших традициях кубизма наполняют простые геометрические формы основания и придают светильнику тонкое очарование арт-объекта.

1

L1054-500 BK

L500*W500*H60mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 98W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

2

L1055-500 BK

D500*H60mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 88W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше







1.



2.

1

L2839-5 BK


D620*H100mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 85W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил/хрусталь

2

L2839-9 BK

D800*H150mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 151W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил/хрусталь

Потолочные светильники серии LED4U L2839 станут изысканным и функциональным украшением современных интерьеров в стиле модерн или современная эклектика. Изящные лепестки плафонов одеты элегантным сочетанием чёрного и белого и убранны по периметру роскошными хрустальными вставками. Эти светильники, подобные волшебной чёрной лилии, могут работать в пяти диапазонах цветовой температуры света, создавая идеальное освещение в любое время суток.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.



3.

1 L1020-500

D500*H110mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 33W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил


2 L1021-500

D500*H170mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 42W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

3 L1022-500

L660*W500*H180mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 42W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил


Оригинальное свечение потолочных светильников LED4U L1020, L1021 и L1022 позволяет привнести финальный штрих и много света в интерьер. Классическое черное основание с кольцевым акриловыми led лампами, от которых свет рассеивается в пространстве, а дополнительная точечная подсветка направлена прямо вниз, что позволяет осветить дополнительно функциональную зону в пространстве. Функционально, стильно, гармонично!




Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.

1 L1049-500 GR

L500*W500*H50mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 93W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: серый
Материал: металл/акрил

2 L1050-500 GR

D500*H60mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 80W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: серый
Материал: металл/акрил

Композиция потолочных светильников LED4U L1049 и L1050 выстроена в лучших традициях современного минимализма: изысканная асимметрия, строгое сочетание цветов, точность линий и лаконичная красота форм. Но совершенными эти светильники делает декор в стиле модерн и надёжный и комфортный свет led-ламп.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.

1 L3202-600 BK


L600*W600*H320mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 37W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл

2

L3202-600 WH

L600*W600*H320mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 37W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл

Футуристичное геометрическое танго прямых линий, цилиндров и окружностей, замершее в грациозном и ультра-урбанистическом арт-объекте. Стильный и актуальный потолочный светильник серии LED4U L3202 станет превосходным дополнением дерзких интерьеров в стилях минимализм, loft или современная эклектика.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.

L3201-700 BK

D700*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3500-6500K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил/дерево

L3201-780 BK

D780*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 68W
Цвет. температура: 3500-6500K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил/дерево

L3201-960 BK

D960*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 78W
Цвет. температура: 3500-6500K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил/дерево



3.

Чем проще, тем лучше - золотое правило не только светильников в скандинавском стиле, но и прекрасная характеристика для моделей из серии L3201. Сегодня скандинавский стиль является хитом среди дизайнеров и владельцев жилья. Минималистичный дизайн, монохромная гамма, сочетание светлых оттенков деревянных элементов. Главным условием таких светильников - это много света.



1.



2.

L3201-700 GR

D700*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3500-6500K
Цвет: серый
Материал: металл/акрил/дерево

L3201-780 GR

D780*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 68W
Цвет. температура: 3500-6500K
Цвет: серый
Материал: металл/акрил/дерево

L3201-960 GR

D960*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 78W
Цвет. температура: 3500-6500K
Цвет: серый
Материал: металл/акрил/дерево



3.

LED4U

Collection



1 L3120-9

L1100*W1100*H280mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 65W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил

2 L3116-8

L1150*W1150*H180mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 65W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил

3 L3120-6

L1200*W290*H400mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 40W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил

Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Лаконичная эстетика линий и окружностей, помноженная на элегантное сочетание чёрного и золотого. Строгаядержанность геометрии и магия надёжного света led-ламп. Последний штрих, создающий особый шарм - линзы, проецирующие на потолок месяц и россыпь звёзд. Светильники этой серии созданы быть изюминкой современных интерьеров.



1 L3121-6

L880*W880*H130mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 65W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил

2 L3121-8

L1220*W1220*H130mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 77W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/акрил

Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Таинственное обаяние звёздной ночи дизайнеры серии потолочных светильников LED4U L3121 решили объединить с эстетикой геометрии. Результатом их труда стала грациозная композиция из точных линий, идеальных окружностей, цилиндров и сияющего скопления спроецированных на потолок звёзд. Дополняет и усиливает гармонию форм гармония цвета, в которой сдержаный чёрный переплетается с роскошным золотым.





1.



2.

L3123-6

L890*W890*H160mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 51W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/стекло/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше

L3123-8

L1150*W1150*H150mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 72W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/стекло/акрил

В дизайне потолочных светильников серии LED4U L3123 волнующе переплелись уточненная лаконичность минимализма, сверкающая торжественность арт-деко и роскошное природное убранство модерна. Чёткие чёрные линии арматуры увенчаны золотыми дисками. Одни иссягаются бриллиантами, другие светят сквозь призму рассеивателя, подобно солнцу, сияющему сквозь толщу льда. Это композиционное совершенство создано дополнять и украшать интерьеры!



1.



2.



3.

L3115-8

L1150*W1150*H180mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 48W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/стекло/акрил

L3110-6

L1200*W1200*H260mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 26W
Цвет. температура: 3000-6500K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/стекло/акрил

L3110-8

L1270*W1270*H270mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 32W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный/золото
Материал: металл/стекло/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Коллекция светильников LED4U олицетворяет гармонию Вселенной во всей ее сложной простоте и упорядоченном хаосе. В этой серии черный идеально сочетается с золотым, а сложная геометрия арматуры - с изысканными плафонами. Они сверкают подобно сотням светлячков танцуя в стеклянной сфере.



1.

L7515-11 AB

L900*W120*H350-700mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 50W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: бронза
Материал: металл/акрил

2.



L7515-3 AB

L160*W120*H120mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 16W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: бронза
Материал: металл/акрил

Каждый из светильников серии LED4U L7515 – яркий представитель ретро-футуризма. Лаконичное прямоугольное основание, коленчатая арматура, изысканные сферические светильники и благородный блеск бронзы придают композиции неповторимый шарм, оригинальность и вызывающую красоту. Потолочные и настенные светильники серии превосходно дополняют друг друга, завершая и углубляя любой интерьер.



3.

L7515-5 AB

L400*W120*H410-700mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 36W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: бронза
Материал: металл/акрил



4.

L7515-7 AB

L650*W120*H410-700mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 55W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: бронза
Материал: металл/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





LED4U Collection



1.



2.

1 L1080-60-40

D600*H1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6500K
Цвет: хром
Материал: металл/хрусталь

2

L1080-60-40-20

D600*H1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6500K
Цвет: хром
Материал: металл/хрусталь

Подобно сверкающим орбитам пересекаются искристые, усыпанные сияющим хрусталем, кольца в коллекции светильников LED4U L1080. Роскошная композиция подвесов представлена с двумя или тремя роскошными кольцами на хромовом основании, создавая особенную торжественную атмосферу и радость вокруг.





1.

1

L8731-600-400

D600*H1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 114W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: хром
Материал: металл/акрил

Холодный блеск хрома и утончённый шарм орбитальной геометрии. Так звучит дизайн подвесного светильника LED4U L8731! В центре композиции находятся два изысканных металлических кольца разного диаметра. Паря под потолком, они заполняют помещение вокруг притягательным светом, преображая любой интерьер, делая его более глубоким, фактурным, возвышенным и комфортным.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





1.

1

L1040-750

L800*W700*H350-600mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 33W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный/золото

Материал: металл/акрил

Композиция потолочного светильника LED4U L1040 – это совершенный ансамбль форм, смелое сочетание цветов и волнующая асимметрия. Чёрно-золотое основание украшают элегантные кольца акриловых плафонов, сияющие равномерным светом. Особое очарование этой модели придают три прозрачных шарика, в которых, подобно рою светлячков, танцуют огоньки led-ламп.





1.

1

L3301-6 GD-BK

L1040*W790*H395mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 124W

Цвет. температура: 3000-6500K

Цвет: золото/чёрный

Материал: металл

Потолочный светильник LED4U L3301 – это великолепный ансамбль геометрических форм, созвучие оттенков и волнующий свет. Грациозный танец золотых колец плафонов разных диаметров и волнующая асимметрия их расположения дарят этой модели элегантную воздушность и изысканную лёгкость. А несколько режимов с разной цветовой температурой света гарантируют комфорт и уютную атмосферу.



Collection LED4U



1.



2.

1 L5050-60-40 BK

D600*H250-1600mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 75W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

2

L5050-60-40 GD


D600*H250-1600mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 75W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/акрил

Бескрайние просторы космоса и величественный танец небесных тел вдохновили дизайнеров на создание подвесных светильников серии LED4U L5050. Словно планета и кольцо льда вокруг неё, парят два диска на едва заметных подвесах. Светильники этой серии доступны в двух цветовых решениях: чёрный и золотой.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





1.



2.

1

L5025-420 WH

D420*H250-1450mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 25W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

2

L5025-520 WH

D520*H300-1400mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 32W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





1.

1

L7600-900 BK

L900*W225*H1200mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 80W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Материал: металл/акрил

Облик подвесного светильника LED4U L7600-900 BK отличается строгостью, простотой и геометрической точностью, свойственной стилям лофт и минимализм, а также изысканной грацией стиля модерн. Пять прямоугольников строгого чёрного цвета в ассиметричном порядке украшены светоносными гранями из акрила. Этот светильник привносит в интерьер сдержанность, стиль и комфорт.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.

L7802-600 BK

L600*W600*H1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 85W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил



3.

L7800-700 BK

L700*W400*H1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 103W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L7801-600 BK

L600*W600*H1500mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 103W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

Убедительно стильные и гармоничные подвесные светильники L7800, L7801 и L7802. Композиция светильников состоит из геометрически строгих led-ламп с минималистичным рисунком на прозрачном акриле. Сдержанний черный цвет придают дизайну элегантную строгость. Превосходное решение для интерьеров в стилях loft и минимализм.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





1.

1

L7506-1000 WH

L1000*W70*H1200mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 50W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: белый

Материал: металл/акрил

Подвесной светильник LED4U L7506-1000 WH - это изысканный ансамбль, состоящий из простых геометрических фигур: окружностей, цилиндров и линий. Утончённый белый цвет замечательно сочетается с золотыми вставками и создаёт лёгкое зимнее настроение. Поддерживаемое рисунком акриловых рассеивателей. Этот светильник привносит в любой интерьер свежесть, стиль и уют.





1.

1

L7507-1160 BK

L1160*W60*H1200mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 70W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: черный

Материал: металл/акрил

Авантажность, плавные изгибы, гармония и грация. Так в нескольких словах можно описать дизайн подвесного светильника LED4U L7507-1160. В основе композиции – дуэт прямой линии, украшенной сверкающей волной рассеивателя, и линии, изогнутой двумя волнующими асимметричными волнами. Это смелое сочетание придаст любому современному интерьеру уникальности, изысканности и обаяния.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U



1.



2.

1 L7508-1000 BK

L1000*W175*H1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 80W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

2 L7508-1000 WH

L1000*W175*H1200mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 80W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



Смелый дизайн подвесных светильников серии LED4U L7508-1000 основан на авантажности, грациозности и оригинальности форм. Прямую линию металлического основания украшает волна светящегося акрила, а вокруг них, подобно серпантину, заплется увенчанная полосой света арматура. Светильники этой серии доступны в двух оттенках: белый и чёрный.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection
LED4U



1.

1

L7505-1000

L1000*W200*H450-1000mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 72W

Цвет. температура: 3000-4000K

Цвет: черный


Материал: металл

Гармоничная композиция между светом и формой. Подвесной светильник L7505 поражает своей вариативностью. Глубокий стильный черный цвет в сочетании с белым и золотом. Дизайн гармонично изящный и убедительно стильный. Линейный рассеиватель делает свет led-лампы расномерно мягким и комфортным. Дизайн светильника позволяет каждому видоизменять композицию с помощью поворотных спотов и регулируемых длину колец.




Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше







1.



2.



3.



4.



5.

L8755-1 BK

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 10W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: черный
Материал: металл/стекло

L8755-1 BL

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 10W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: черный/синий
Материал: металл/стекло

L8755-1 BR

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 10W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: черный/коричневый
Материал: металл/стекло

Эти космические светильники серии L8755 будто прилетели с другой планеты. Обтекаемая форма, подобно летающим космическим тарелкам. Два сценария света: мягкий обтекаемый по матовому белому диску и точечный излучающий из обрамленного золотом плафона. Это идеальный способ расставить акценты и придать интерьеру индивидуальность и креативность.

L8755-1 GN

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 10W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: черный/зеленый
Материал: металл/стекло

L8755-1 GR

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 10W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: черный/серый
Материал: металл/стекло



**1
L8709-3 BK**

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 20W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: черный
Материал: металл/стекло/акрил

**2
L8709-3 GN**

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 20W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: зеленый
Материал: металл/стекло/акрил

Каждый светильник серии LED4U L8709-3 воплощение элегантности, изысканности и стиля. Это волнующие арт-объекты, вдохновлённые совершенной красотой природы. В основе композиции – оригинальное сочетание форм, цветов и фактур. Создавая подобие изысканного пера павлина, рельефный стеклянный диск украшает декоративный элемент из металла и акрила.

**3
L8709-3 RED**

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 20W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: красный
Материал: металл/стекло/акрил

**4
L8709-3 SL**

D300*H1300mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 20W
Цвет. температура: 4000K
Цвет: серебро
Материал: металл/стекло/акрил

Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection LED4U

1 L8706-1 AB

D60*L120*H1600mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 5W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: бронза
Материал: металл/стекло

1.



2.



3.



2 L8706-1 BK

D60*L120*H1600mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 5W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: черный
Материал: металл/стекло

3 L8706-1 GD

D60*L120*H1600mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 5W
Цвет. температура: 4200K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

Подвесные светильники серии LED4U L8706-1 созданы обогащать, украшать и углублять современные интерьеры. Их выделяют: лаконичная форма, изысканное сочетание чёрного с чёрным, бронзовым или золотым и функциональность. Световой элемент поворачивается на 360 градусов, а значит, позволяет создать комфортные условия для работы и отдыха или акцентировать внимание на элементах декора.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше



Collection
LED4U



1.

1

L7110-1 GD

L100*W60*H610-1600mm

Тип лампы: LED

Общая мощность: 27W

Цвет. температура: 3000-6000K

Цвет: золото

Материал: металл/хрусталь

Дизайн подвесного светильника LED4U L7110-1 GD - это пример удачного сочетания эстетики точных линий со сверкающей роскошью. Вытянутый овал сияет золотом и мягким рассеянным светом, а увенчивающий его хрустальный шар лучится искристыми бликами, наполняя всё вокруг таинственной и волнующей игрой света. Идеальный светильник для интерьеров в стиле современной эклектики.



Сканируй
QR-код чтобы
увидеть больше





1.



2.



3.

L1115-500 GD


D500*H150mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

L1115-400 GD

D400*H140mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

L1115-300 GD

D300*H110mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 45W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло





1.



2.



3.

L1116-500 GD

D500*H80mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

L1116-400 GD

D400*H80mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

L1116-300 GD

D300*H80mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 45W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

Величественное очарование зимы, утончённость простых геометрических форм и притягательный блеск модерна объединились в дизайне потолочных светильников серий LED4U L1116 и L1117. Золотые диски оснований венчают стеклянные плафоны, изысканной фактурой повторяющие замершую гладь озера. Сквозь которую, подобно солнцу сквозь оледеневшее окно, пробивается волнистое нежный свет.



Collection
LED4U



1.



2.



3.

L1117-500 GD

D500*H80mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

L1117-400 GD

D400*H80mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло

L1117-300 GD

D300*H80mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 45W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/стекло



Величественное очарование зимы, утончённость простых геометрических форм и притягательный блеск модерна объединились в дизайне потолочных светильников серий LED4U L1116 и L1117. Золотые диски оснований венчают стеклянные плафоны, изысканной фактурой повторяющие замершую гладь озера. Сквозь которую, подобно солнцу сквозь оледеневшее окно, пробивается волнистое нежный свет.





1.



2.



4.



5.



3.

L3034-380 BK

D380*H70mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 34W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L3034-380 GD

D380*H70mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 34W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/акрил

L3034-380 WH

D380*H70mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 34W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил

Серия потолочных светильников LED4U L3034 – воплощённое торжество лаконичного стиля в торжественной оправе модерна. Сдержанная и благородная форма, элегантное металлическое основание, белоснежный акрил рассеивателя и разные режимы цветовой температуры делают модели этой серии незаменимым дополнением современных интерьеров. Доступно три цветовых решения: чёрный, белый и золотой.

L3034-500 BK

D500*H70mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: черный
Материал: металл/акрил

L3034-500 GD

D500*H70mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: золото
Материал: металл/акрил

L3034-500 WH

D500*H70mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 60W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: металл/акрил



2.



3.



4.



Лозунг светильников серии L3030 - «МНОГО СВЕТА!». Модель имеет ступенчатую регулировку цветовой температуры 3000K-4000K-6000K. Для этого перед монтажом, на тыльной стороне светильника, переключателем устанавливается выбранный вариант свечения. Изысканно лаконичные светильники в двух цветах: сдержаный белый и классический черный. Яркость с этим светильником вам гарантирована!

L3030-180 WH

D180*H25mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 12W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик

L3030-230 WH

D230*H25mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 19W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик

L3030-300 WH

D300*H25mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 24W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик

L3030-400 WH

D400*H25mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 32W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик



6.



7.



L3030-500 WH

D500*H30mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 40W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик

L3030-600 WH

D600*H30mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 50W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик

L3030-750 WH

D750*H30mm
Тип лампы: LED
Общая мощность: 70W
Цвет. температура: 3000-6000K
Цвет: белый
Материал: пластик

