

СВЕТОДИОДНОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED4U

NEW
collections

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



L1102-400 CR 15



L1102-400 GD 15



L1102-500 CR 15



L1102-500 GD 15



L1032-500



L1033-900



L1034-500



L1035-500

25



L1417-9 GD 16



L1417-9 CR 16



L1417-9 WH 16



L1417-6 GD 17



L1036-480 GD 26



L1036-480 BK 26



L1037-520 GD 27



L1037-520 BK 27

27



L1417-6 CR 17



L1417-6 WH 17



L1030-500 21



L1031-500 21



L1045-500 GD 33



L1046-500 BK 35




L11001-3CL CR 37



L11001-3CL WH 37

37



L11003-5 BK 39 L11004-5 BK 39 L11015-4 BK 39 L3101-3 47



L3101-4 47 L3102-3 49 L3102-4 49 L3105-8 51



L3103-600 53 L2234-180 BK 93 L2234-180 BS 93 L2234-180 WH 93



L2233-220 BK 94 L2233-220 WH 94 L2233-400 BK 95 L2233-400 WH 95



L6400-1500 99 L6400-1200 99 L6400-1000 99

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



L91070-600-400 41 L91070-800-600 41 L91070-800-600-400 41 L91071-600-400 43



L91071-800-600 43 L91071-800-600-400 43 L8668-1200 BK 45 L3103-800 53



L3103-1200



L7510-600



L77084-1



L77084-2



L7100-3 WT

75



L77085-3




L77085-2



8587-600-400 BK



8588-600-400 WT



L7109-1 CR

81



8597-600-400 BK




8598-600-400 WT



8564-600-400 BK



8565-600-400 WT



L7108-200 CR

83



8619-600-400 BK



8620-600-400 WT



L8443-600 WH



L8443-800 WH



L7272-1000 BS

87



L5053-80-60-40 GD



L7100-2 WT



L7100-2 BK



L7100-3 WT

74




L7100-3 BK



L7112-1 BK



L7112-1 GD



L7109-1 CR


79




L7109-1 GD



L7108-150 CR



L7108-150 GD



L7108-200 CR

82



L7108-200 GD



L7272-1000 WH



L7272-1000 BK



L7272-1000 BS

87



8574 WT

89



8575 BK

89



8576 BK

91



8577 WT

91



L8110-2 BK

105



L8110-2 WH

105



L7365-1200 WH

106



L7365-900 WH

106



L8705-2 BK

101



L8705-2 GD

101



L7365-1 WH

106



L7365-1200 BK

107



L7365-900 BK

107



L7365-1 BK

107



L7364-1200 BK

111



L7364-1000 BK

111



L7364-800 BK

111



L7364-600 BK

111



L7395-250 BK

103



L7396-250 GD

103



L7397-250 WH

103



L7271-1000 WH

112



L7271-1000 BS

112



L7271-1000 BK

112



L7271-800 WH

113



L7271-800 BS

113



L7271-800 BK

113



L2230-300 BK

123



L2230-300 WH

123



L7388-250 BS

125



L7388-250 WH

125



L7271-600 WH

115



L7271-600 BS

115



L7271-600 BK

115



L7388-250 BK

125



L7389-250 BS

127



L7389-250 WH

127



L7389-250 BK

127



L2232-800 CR

117



L2232-800 BS

117



L2231-650 BK

119



L2231-650 WH

119



L7320-2 BK

129



L7321-2 BK

129



L7366-2 BK

131



L7367-2 BK

131




L7382-320 BK

121



L7382-320 WH

121



L7382-320 YE

121



L7382-320 BL

121



L8066 WT

133



L8066 BK

133



L2235-420 WH

135



L2235-420 BK

135



L2236-320 BK 137



L2236-320 WH 137



L2237-460 BK 139



L2237-460 WH 139



L7179-420 WH 146



L7179-570 WH 146



L7179-720 WH 146



L2238-400 BK 141



L2238-600 BK 141



L2238-400 WH 141



L2238-600 WH 141



L7179-420 BK 147



L7179-570 BK 147



L7179-720 BK 147



L6389-420 WH 142



L6389-570 WH 142



L6389-720 WH 142



L6389-420 BK 143



L6389-570 BK 143



L6389-720 BK 143

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




Пульт дистанционного управления в комплекте



Свет блестательных и роскошных потолочных светильников от бренда LED4U L1102-400 и L1102-500 подобен ярким лучам утреннего солнца, отражающегося в каплях росы.

Хрустальные элементы в золотой или в цвете хром мягко преломляют и рассеивают его по комнате, создавая чарующую атмосферу. В зависимости от режима освещения, эта серия может сверкать подобно золоту или драгоценным камням.





A
L1417-9 GD



D850*H60mm	LED
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	141W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил

B
L1417-9 CR

D850*H60mm	LED
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	141W
Цвет	хром
Материал	металл/акрил

C
L1417-9 WH

D850*H60mm	LED
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	141W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил



A
L1417-6 GD

D840*H60mm	LED
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	95W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил

B
L1417-6 CR

D840*H60mm	LED
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	95W
Цвет	хром
Материал	металл/акрил

C
L1417-6 WH

D840*H60mm	LED
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	95W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил




Сказочный цветок из металла и акрила освещает каждый уголок мягко и нежно, наполняя его уютом. Так выглядит серия потолочных светильников LED4U L1417. Каждая модель этой серии – настоящий предмет искусства. Они гармонично сочетают в себе минимализм и лаконичность деталей, грациозную плавность линий, простоту и функциональность. Белый, хром или золото. Изменяется температура света. Изящество, блеск и очарование!






В этой серии потолочных светильников основой композиции выступают изысканная точность геометрических фигур и элегантное сочетание чёрного и белого цветов. Фигурные элементы, пересекаясь с основанием под необычным углом, придают интерьеру динамики. А звездчатая перфорация основания - манящей атмосферой ночного неба. Светильники этой серии станут функциональным украшением современных интерьеров, выполненных в различных стилевых решениях.



L1030-500

L500*W500*H120mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 90W
Цвет черный/белый
Материал металл/акрил






L1031-500

L500*W500*H120mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 110W
Цвет черный/белый
Материал металл/акрил





Серия геометрических потолочных светодиодных светильников L1032 и L1033 от бренда LED4U. В этих светильниках все случилось: гармоничная асимметричная композиция из звездной потолочной чаши в прекрасном сочетании с линейным светом. Это не просто светильник, каждый из них - эффектная световая инсталляция.





Дизайн потолочных светильников L1034-500 и L1035-500 мечта перфекциониста. В основе композиции – чёткие линии, прямые углы и сдержаный чёрный цвет.

Функциональная безупречность: три режима цветовой температуры света и поворачивающаяся точечная подсветка, а также лаконичная, но оригинальная внешность позволяют использовать светильники этой серии в качестве финального штриха любого современного интерьера.





A
L1036-480 GD


D480*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 70W
Цвет белый/золото
Материал металл/акрил

B
L1036-480 BK

D480*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 70W
Цвет белый/чёрный
Материал металл/акрил



A
L1037-520 GD

L550*W550*H70mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 78W
Цвет белый/золото
Материал металл/акрил

B
L1037-520 BK

L550*W550*H70mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 78W
Цвет белый/чёрный
Материал металл/акрил






Тысячелетиями ночное небо очаровывало людей манящим и таинственным блеском прекрасных и недостижимых звёзд. Их волшебная красота послужила вдохновением для дизайна потолочных светильников серии LED4U L1036-480 и L1037-520.

Мягкие геометрические формы изогнуты под необычным углом, а основание усеяно переливающимися в отражённом свете золотым и белым цветом звёздами.





В основе композиции потолочных светильников серии L1039-500 лежит нетривиальная игра с геометрией. В лучших традициях модерна лаконичные квадраты пересекаются между собой под разными углами, создавая динамическую игру асимметрии. Прозрачный угол белого акрилового основания украшен сияющими светом авантажными полосами. Светильники этой серии работают в трёх диапазонах цветовой температуры и доступны в двух оттенках: чёрный и золотой.



A
L1039-500 BK

L500*W400*H60mm	LED 3000-6000K 74W
Тип лампы	Цвет. температура
Цвет	Общая мощность
Материал	Черный/белый

B
L1039-500 GD

L500*W400*H60mm	LED 3000-6000K 74W
Тип лампы	Цвет. температура
Цвет	Общая мощность
Материал	Золото/белый




Торжество стиля и воздушная лёгкость, строгость форм и мятежная асимметрия, сдержанность и изящество – так выглядит эта серия потолочных светильников. В основе композиции – изысканный танец геометрических форм, парадное очарование белого акрила и восхитительный декор в виде невесомых пёрышек. В каждом из трёх вариантов цветовой температуры они по-разному получатся отражённым светом, наполняя интерьер невесомой нежностью.




L1041-500

L500*W500*H50mm	LED
Тип лампы	3000-6000K
Цвет. температура	67W
Общая мощность	чёрный/белый
Цвет	металл/акрил
Материал	




L1042-500 BK

L460*W430*H50mm	LED
Тип лампы	3000-6000K
Цвет. температура	50W
Общая мощность	чёрный/белый
Цвет	металл/акрил
Материал	





L1045-500 GD

L500*W460*H60mm	LED
Тип лампы	3000-6000K
Цвет. температура	76W
Общая мощность	золото/белый
Цвет	металл/акрил
Материал	





Потолочный светодиодный светильник LED4U L1046-500 BK - грациозное воплощение модных идей в стиле минимализм. Плавные округлые линии, контраст чёрного и белого, лаконичность и сложная простота композиции. Этот светильник станет «серым кардиналом» интерьера. Не акцентируя на себе внимания, он наполнит помещение светом, воздухом и привнесёт в него ощущение лёгкости и чистоты.



A
L1046-500 BK


L510*W500*H210mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 75W
Цвет белый/чёрный
Материал металл/акрил





Лаконичная структура и абсолютная симметрия серии потолочных светильников LED4U L11001-3 отличный способ наполнить помещение комфортным светом, не создавая акцент на осветительном приборе. Дизайн светильников элегантно прост: три вытянутых прямоугольника белого или хромового оттенка расположены каскадом от большего к меньшему. Их равномерный поток света с возможностью выбрать цветовую температуру – верное средство сделать интерьер привлекательнее и уютнее.



A
L11001-3CL CR



L800*W400*H200mm	LED 3000-6000K
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	220W
Цвет	хром
Материал	металл/акрил

B
L11001-3CL WH

L800*W400*H200mm	LED 3000-6000K
Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	220W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил




Дизайн серии потолочных светильников L11003, L11004, L11015 основан на двух популярных трендах: минимализм и геометрия. Простые прямоугольные формы из металла и акрила соединяются в утончённо сложную композицию, образуя выверено-грациозный ансамбль. Который легко интегрируется в современные стили, дополняя и раскрывая особенности интерьера. Светильники имеют изменяющую цветовую температуру и поставляются с пультом ДУ.



A L11003-5 BK

L860*W570*H100mm


Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	138W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



B L11004-5 BK

L860*W860*H100mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	150W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



C L11015-4 BK

L540*W540*H170mm


Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	100W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



Подвесные светильники серии бренда *LED4U* L91070-600-400 превосходное решение для интерьеров в стилях *loft* и минимализм.

Композиция светильника состоит из двух или трёх квадратов, закреплённых на планке, изогнутой под прямым углом.


Строгая геометрия формы и сдержанный чёрный цвет придают дизайну элегантную стройность, гармоничное изящество и убедительную стильность.



L91070-600-400

L850*W750*H350-1240mm


Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	94W
Цвет	чёрный
Материал	металл/акрил



L91070-800-600

L1250*W350*H350-1240mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	129W
Цвет	чёрный
Материал	металл/акрил



L91070-800-600-400

L1050*W1500*H450-1420mm


Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	172W
Цвет	чёрный
Материал	металл/акрил



Изысканная лаконичность.

Секрет очарования моделей серии светодиодных светильников L91071 в ее подчеркнутой скромности. Три кольца диаметром 800, 600 и 400 мм крепятся на подвесах к черной планке лаконичной Г-образной формы, образуя гармоничную композицию из двух или из трех колец разного размера.


Регулируемая высота подвесов и три режима освещения. Стиль, практичность и красота.



L91071-600-400

L850*W750*H1000-1240mm


Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	80W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



L91071-800-600

L1250*W950*H350-1250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	102W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



L91071-800-600-400

L1050*W1500*H450-1420mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	110W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



Подвесной светодиодный светильник LED4U L8668-1200 BK вверх минималистичной изысканности и элегантной практичности. Металлическое основание глубокий стильный чёрный цвет, акриловый рассеиватель делает свет led-лампы равномерно мягким и комфортным, а изменяемая длина подвесов позволит использовать его с максимальной выгодой для интерьера.




L8668-1200 BK

L1200*W15*H210-1600mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 35W
Цвет черный
Материал металл/акрил




Форма потолочного светильника серии L3101 восхищает изысканным стилем, точной геометрией, комбинацией простых форм и красотой изящных хрустальных плафонов. Черная арматура и золотое основание придают модели аристократичности. Композиция из трех или четырех плафонов кольцевых и хрустальных плафонов. Три режима светодиодного освещения радуют функциональностью и практичностью.



A
L3101-3

D1050*H220mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	45W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил



B
L3101-4


D1150*H200mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	55W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил



Изысканная и лёгкая конструкция, идеальное сочетание окружностей и линий, блеск стильных элементов и элегантность чёрного и золотого.

Серия потолочных светильников L3102 – это волнующая эстетика геометрии, помноженная на функциональность и качество. Это идеал, способный сиять в трёх цветовых режимах, заставляя сердца биться чаще.




L3102-3

D850*H350mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	80W
Цвет	золото

Материал
металл/акрил



L3102-4


D1030*H350mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	113W
Цвет	золото

Материал
металл/акрил



Остромодный дизайн модели L3105-8 совмещает в себе изысканную простоту форм и изящность природных мотивов. Золото основания, дополненное строгим черным цветом арматуры, украшает потолок подобно дивному урбанистическому цветку, который способен сиять в трех цветовых режимах и не оставляет равнодушных.



A

L3105-8

D1080*H80mm

Тип лампы

LED

Цвет. температура

3000-6000K

Общая мощность

70W

Цвет

золото

Материал

металл/акрил




Серия светильников LED4U L3103 сочетает в себе роскошь и гламур золотого цвета, практичность и надёжность светодиодного освещения и нежное очарование природы. Изящество золотых колец приумножает игра света в хрустальных цветах изысканного и робкого побега, кокетливо оплетающего сверкающий круг. Два элегантных кольца на подвесах или одно, зафиксированное при помощи блестящей арматуры. Оба варианта серии волнующе прекрасны и вызывающие функциональны.




L3103-600

D740*H350mm
Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 65W
Цвет золото
Материал металл/кристаль



L3103-800

D850/600*H400-1050mm
Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 120W
Цвет золото
Материал металл/хрусталь





Металлическое основание подвесного светильника LED4U L3103-1200 блестящее золотым цветом, оплетает изысканная авантажная лоза, украшенная сверкающими хрустальными элементами. Это замечательный пример синergии практичности и изящности.

Регулируемая высота подвеса, рассеянный светодиодный свет, асимметрия и природные мотивы, функциональное совершенство и красота.




L3103-1200

L1200*W220*H250-1050mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 33W
Цвет золото
Материал металл/хрусталь



Экстравагантность и функциональность – так в двух словах можно охарактеризовать подвесной светильник LED4U L7510-600 ВК. В его дизайне соединились грация элементарной геометрии и практичность направленного света. Нити подвесов, стянутые элегантным золотом, удерживают чёрное кольцо с белым акриловым рассеивателем и три спота. Ещё четыре крепятся к ободу на поворотных шарнирах, одновременно обеспечивая комфорт и придавая композиции вычурный, изысканный стиль.




A

L7510-600

D600*H350-1430mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 70W
Цвет черный/золото
Материал металл/пластик/акрил








Вызывающая элегантность, лоск и пленительная красота. Так выглядят подвесные светильники серии LED4U L77084 и L77085. Одно, два или три изысканных кольца на подвесах, в которых сдержаный чёрный дополняет благородный латунный. Внутренняя поверхность колец, словно бриллиантовой крошкой, убрана роскошным рассеивателем. А венчают композицию декоративные элементы, сияющие латунью и прозрачным блеском акрила.





Неотразимый шарм подвесных светильников серии LED4U 8587-600-400 складывается из нескольких простых компонентов. Это округлое совершенство формы, искристое великолепие рассеивателя и концептуальная строгость дизайна. Два кольца разного диаметра пересекаются подобно сверкающим орбитам, создавая асимметричное совершенство. Светильники этой серии представлены в чёрном и белом оттенках.



A

8587-600-400 ВК

D600/400*H1100mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K

138W

чёрный

металл/акрил

B

8588-600-400 WT

D600/400*H1100mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K


138W

белый

металл/акрил



Подвесные светодиодные светильники серии 8597-600-400 - лучшее доказательство того, что простые формы - гарант стиля и элегантности. Композиция представляет собой две пары двойных колец лаконично чёрного или белого цвета, стянутых роскошными золотыми цилиндрами. На поверхности которых танцуют отблески света led-ламп. Воплощённая гармония аскетизма и роскоши этой серии - надёжный источник воодушевляющего уюта и вдохновения.



8597-600-400 BK

D600/400*H1100mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 153W
Цвет черный/золото
Материал металл/акрил


8598-600-400 WT

D600/400*H1100mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 153W
Цвет белый/хром
Материал металл/акрил



Простота визуального восприятия, совершенство округлой формы и роскошный сверкающий дизайн - вот секрет очарования подвесных светодиодных светильников серии 8564 и 8565. Модели выполнены в виде металлических колец чёрного или белого цвета, украшенных гладким акриловым рассеивателем с внешней стороны и роскошным рельефным - с внутренней.



8564-600-400 BK

D610/410*H1100mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K

140W

чёрный

металл/акрил

8565-600-400 WT

D610/410*H1100mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K



140W

белый

металл/акрил



Шик минимализма. Серия подвесных светильников лучший пример того, что роскошь может быть лаконичной. Дизайн этих подвесных светильников изысканно прост: два кольца диаметром 600 и 400 одетые led лампами, покрыты фактурным акрилом. В зависимости от режима освещения, эта серия может сверкать подобно золоту или драгоценным камням.



8619-600-400 BK

D640/440*H1100mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K

165W

черный/золото

металл/акрил

8620-600-400 WT

D640/440*H1100mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K

165W

белый/хром

металл/акрил



Подобно сияющему чистым светом нимбу, парят в воздухе белые кольца светильников серии LED4U L8443. Их аскетичную красоту дополняет сверкающее великолепие рассеивателя, подобного искрящей на свету алмазной россыпи. Воздушные и неотразимо прекрасные, они станут изысканным украшением интерьера в стиле модерн. Светильники доступны в двух вариантах: диаметром 600 и 800 мм.



L8443-600 WH

D600*H1100mm

Тип лампы
Цвет. температура
Общая мощность
Цвет
Материал

LED
3000-6000K
60W
белый
металл/акрил



L8443-800 WH


D800*H1100mm

Тип лампы
Цвет. температура
Общая мощность
Цвет
Материал

LED
3000-6000K
120W
белый
металл/акрил



Композиция подвесного светильника LED4U L5053-80-60-40 GD вдохновлена эллиптическими орбитами небесных тел. Три изящных кольца парят под потолком, завораживая торжественным блеском золота и нежным светом. Дизайн светильника восходит к лучшим традициям модерна с его гипнотической грацией асимметрии, многоуровневому очарованию и непревзойдённой выразительностью.



A

L5053-80-60-40 GD

D800/600/400*H1200mm

Тип лампы LED

3000-6000K

Цвет. температура 132W

золото

Общая мощность металл/акрил

Цвет золото

Материал металл/акрил



A
L7100-2 WT


D650/450*H1000mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 130W
Цвет белый
Материал металл/акрил

B
L7100-2 BK

D650/450*H1000mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 130W
Цвет черный
Материал металл/акрил



A
L7100-3 WT

D800/600/400*H1000mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 240W
Цвет белый
Материал металл/акрил

B
L7100-3 BK

D800/600/400*H1000mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 240W
Цвет черный
Материал металл/акрил




Есть поверье, что подкова приносит удачу. В таком случае, подвесной светильник из серии L7100 от LED4U привносит в дом сразу двойную дозу счастья и успеха. А еще и качественный свет, стиль и изящество. Креативные полукольца равномерно рассеивают свет как с внутренней части, так и с наружней, и оформлены круглыми плафонами. Доступны в черном и белом цвете. Прекрасный талисман уюта и комфорта в каждый дом.





Подобное юному месяцу, основание подвесных светильников серии LED4U L7112-1 инкрустировано шикарным рассеивателем из акрила, а в центре композиции, словно миниатюрное солнце, сияет украшенный золотой полосой шар. Оригинальная линза верхней его части проецирует на стены и потолок луну и звёзды, создавая вокруг чарующую атмосферу сказочной ночи. Светильники работают в трёх цветовых диапазонах света и доступны в двух цветовых вариантах: чёрный и золотой.



L7112-1 BK

L80*W210*H280-1370mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	12W
Цвет	чёрный
Материал	металл/акрил



L7112-1 GD

L80*W210*H280-1370mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	12W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил



Футуристичный дизайн серии подвесных светильников LED4U L7109-1 вдохновлён таинственными просторами космоса и силуэтами неизвестных планет. Идеальный стеклянный шар охватывает блестящий обод металлического основания. Свет волнистое и загадочно играет в пузырьках воздуха, создавая в комнате неповторимую атмосферу. Это идеальный способ расставить акценты и придать интерьеру возышенной красоты. Доступны два цветовых решения в актуальных оттенках: золото и хром.



L7109-1 CR

D120*H1000mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K

5W

хром

металл/стекло

L7109-1 GD

D120*H1000mm

Тип лампы

Цвет. температура

Общая мощность

Цвет

Материал

LED
3000-6000K

5W

золото

металл/стекло



A
L7108-150 CR

L150*W25*H200-1000mm


Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 6W
Цвет хром
Материал металл/акрил



B
L7108-150 GD

L150*W25*H200-1000mm


Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 6W
Цвет золото
Материал металл/акрил



C
L7108-200 CR

L200*W25*H200-1000mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 8W
Цвет хром
Материал металл/акрил



D
L7108-200 GD

L200*W25*H200-1000mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 8W
Цвет золото
Материал металл/акрил



Дизайн серии подвесных светильников LED4U L7108 вдохновлён слепящей красотой и сияющим великолепием зимы. Блестящее металлическое основание украшено волнующим рисунком, а фактурный акрил в свете led-лампы подобен колотому льду. Лоск и красота, лаконичность и элегантность драгоценностей. Светильники этой серии представлены в хромовом или золотом исполнении.



Максимальная лаконичность и простота дизайна подвесных светильников серии LED4U L7272-1000 делает их идеальным решением для придания интерьеру выразительной индивидуальности за счёт правильного зонирования и чёткого акцентирования внимания на изысках декора. Используя несколько светильников сразу, можно создать световую инсталляцию, равномерно и мягко наполняющую светом помещение. Светильники доступны в белом, чёрном и латунном исполнении.



60
100
830
20

A
L7272-1000 WH

D60*H1000mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	24W
Цвет	белый
Материал	металл

B
L7272-1000 BK

D60*H1000mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	24W
Цвет	чёрный
Материал	металл


C
L7272-1000 BS

D60*H1000mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	24W
Цвет	латунь
Материал	металл



Подвесные светильники серии LED4U 8574 воплощают в себе высокую эстетику геометрии и страсть к нестандартным решениям. Идеальную окружность металлического основания гармонично дополняет кольцо арматуры со встроенной светодиодной лампой, создавая элегантную в своей простоте и лаконичности композицию. Светильники этой серии представлены в чёрном и белом исполнении.



8574 WT

L200*W20*H1320mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	20W
Цвет	белый
Материал	металл

B


8575 BK

L200*W20*H1320mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	20W
Цвет	черный
Материал	металл



Геометрическая точность, эллиптическое изящество и грациозная простота подвесных светильников LED4U 8576 и 8577 делает их необходимыми элементами интерьеров в современном стиле. Элегантная форма вытянутого овала, укреплённая в круглом основании, сдержанные чёрный или белый цвета – всё это создаёт великолепную минималистическую композицию, способную привнести в помещение комфорт и стиль.



8576 BK

L110*W20*H1640mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 24W
Цвет черный
Материал металл



8577 WT

L110*W20*H1640mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 24W
Цвет белый
Материал металл



Элегантная простота и эстетически приятный дизайн потолочных светильников от бренда LED4U L2234-180 гармонично дополнят декоративное убранство комнаты, независимо от стиля интерьера. А его свет поможет выгодно почеркнуть элементы декора, создать комфортные условия для труда и отдыха, расставить акценты или разделить пространство на функциональные зоны. Это источник света, который украшает.



L2234-180 BK

L220*W60*H180mm

Тип лампы GU10
Общая мощность 3xGU10
Цвет черный
Материал металл

L2234-180 BS

L220*W60*H180mm

Тип лампы GU10
Общая мощность 3xGU10
Цвет латунь
Материал металл

L2234-180 WH

L220*W60*H180mm

Тип лампы GU10
Общая мощность 3xGU10
Цвет белый
Материал металл



A
L2233-220 BK


L240*W70*H160mm

Тип лампы GU10/LED
Общая мощность 1xGU10/5Вт
Цвет черный
Материал металл

B
L2233-220 WH

L240*W70*H160mm

Тип лампы GU10/LED
Общая мощность 1xGU10/5Вт
Цвет белый
Материал металл



A
L2233-400 BK

L400*W70*H160mm

Тип лампы GU10/LED
Общая мощность 2xGU10/10Вт
Цвет черный
Материал металл

B
L2233-400 WH

L400*W70*H160mm

Тип лампы GU10/LED
Общая мощность 2xGU10/10Вт
Цвет белый
Материал металл







Серия потолочных светильников L2233-220 и L2233-400 - образец функциональности и практичности. Лаконичный дизайн, классический чёрный или белый цвет металлического основания, надёжная led-лампа и два поворотных спота направленного света с изящной окантовкой латунного цвета. Это элегантное решение для тех, кто хочет эффектно украсить интерьер, не привлекая лишнего внимания к светильнику.





В композиции светильников серии *LED4U L6400* лаконичный дизайн удачно совмещается с функциональностью и практичностью. Прозрачный акрил со светодиодной подсветкой пересекает элегантно строгая чёрная полоса, на которой крепятся два поворотных спота золотого оттенка. Светильники этой серии могут использоваться как в качестве потолочных, так и в качестве настенных. В любом случае они станут стильным акцентом интерьеров в современном стиле.



A **L6400-1500**

L1500*W130*H180mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	60W
Цвет. температура	3000-6500K
Цвет	чёрный/золото
Материал	металл/акрил

B **L6400-1200**

L1200*W100*H180mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	50W
Цвет. температура	3000-6500K
Цвет	чёрный/золото
Материал	металл/акрил

C **L6400-1000**

L1000*W100*H180mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	40W
Цвет. температура	3000-6500K
Цвет	чёрный/золото
Материал	металл/акрил



Подвесные светодиодные светильники серии LED4U L8705-2 это изысканное сочетание лаконичной простоты и практичности. К основанию крепится поворотный источник направленного света, выполненный в благородном золотом цвете с элегантной чёрной вставкой, и оригинальный подвес с led-лампой на конце. Светильники этой серии доступны в двух цветовых решениях: чёрный и золото.



L8705-2 BK

L60*W170*H580-1500mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	7W
Цвет	чёрный
Материал	металл/акрил

L8705-2 GD

L60*W170*H580-1500mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	7W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил



Настенные светильники серии L7395-250 BK, L7396-250 GD и L7397-250 WH - это произведение искусства, приоткрывающее окно в мир гармонии, умиротворения и уюта.


В изысканном металлическом кольце за прозрачным акрилом лежат натуральные камни, украшенные кустиками искусственных растений. Led-лента затапливает их сияющим светом, наполняя окружающее пространство сказочной атмосферой морского побережья.



L7395-250 BK

D250*H80mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	17W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



L7396-250 GD

D250*H80mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	17W
Цвет	золото
Материал	металл/акрил


L7397-250 WH

D250*H80mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	17W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил



Настенные светильники серии *LED4U L8110-2* убедительно доказывают: минимализм может быть элегантным. Композиция этих светильников состоит из убранного золотом круглого основания, вытянутого поворотного спота с изящным золотым кончиком и кольцевой led-лампы на подвесе. Стильно, комфортно, функционально. Светильники этой серии доступны в двух оттенках: чёрный и белый.



L8110-2 BK


L150*W120*H480-960mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	22W
Цвет	чёрный/золото
Материал	металл

L8110-2 WH

L150*W120*H480-960mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	22W
Цвет	белый/золото
Материал	металл


A
L7365-1200 WH

L200*W35*H1200mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	33W
Цвет	белый
Материал	металл

B
L7365-900 WH



L200*W35*H900mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	25W
Цвет	белый
Материал	металл

C
L7365-1 WH

L200*W50*H600mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	17W
Цвет	белый
Материал	металл


A
L7365-1200 BK


L200*W35*H1200mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	33W
Цвет	черный
Материал	металл

B
L7365-900 BK

L200*W35*H900mm

Тип лампы	LED
Общая мощность	25W
Цвет	черный
Материал	металл





Модель из серии L7365 - это настенный стильный светодиодный светильник, выдающийся из общего ряда минималистичных светильников. Главной отличительной чертой этой серии является их различный размерный ряд, что позволяет составлять композицию, создавать арт-объект в интерьере. Цветовой ряд, черный или белый, позволяет подобрать тот светильник, который впишется в пространство. Стильный металлический корпус, акрил, led-лампа дающая тонкую полосу света. Бренд LED4U создан для стильных и креативных.





Серия L7364 - это настенные светильники, выбирающиеся из общего ряда минималистичным дизайном и функциональной ценностью. Стильный черный корпус, металл, акрил и led-лампа, дающая тонкую полосу света по обе стороны от светильника. Три режима освещения в разном температурном спектре. Данную серию можно назвать одним словосочетанием - лаконичное совершенство.



A

B


C

D

L7364-1200 BK

L35*W40*H1210mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	62W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



A B C D

L7364-800 BK

L35*W40*H810mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	45W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил

L7364-1000 BK

L35*W40*H1010mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	55W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил

L7364-600 BK

L35*W40*H610mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	35W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил

**L7271-1000 WH**

L60*W100*H1000mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	27W
Цвет	белый
Материал	металл

L7271-1000 BS


L60*W100*H1000mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	27W
Цвет	латунь
Материал	металл

L7271-1000 BK

L60*W100*H1000mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	27W
Цвет	черный
Материал	металл

**L7271-800 WH**

L60*W100*H800mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	24W
Цвет	белый
Материал	металл

L7271-800 BS

L60*W100*H800mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	24W
Цвет	латунь
Материал	металл

L7271-800 BK

L60*W100*H800mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	24W
Цвет	черный
Материал	металл



Серия светодиодных настенных светильников LED4U L7271 обеспечивает комфортное и мягкое освещение в лучших традициях стиля *high-tech*. Доступны три цветовых решения: изысканный чёрный, классический белый и благородный латунный. Минималистичные и функциональные, они идеально подходят для того, чтобы создать акцент на форме и фактуре, подчеркнуть рельефность покрытия или архитектурные изыски интерьера.



630
60
100

L7271-600 WH

L60*W100*H630mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	17W
Цвет	белый
Материал	металл

L7271-600 BS

L60*W100*H630mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	17W
Цвет	латунь
Материал	металл


L7271-600 BK

L60*W100*H630mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	17W
Цвет	чёрный
Материал	металл



Серия настенных светильников LED4U L2232-800 - это модная подсветка с мягким рассеянным светом и чётко выраженной геометрией форм. Асимметрия, присущая стилю модерн, делает эти бра неотразимыми в своей элегантности, а благородный блеск латуни или хрома оттеняет лаконичность светильника тонкой нотой роскоши. Эта серия идеальна для персонализации помещения и создания комфортной атмосферы с ярко выраженной индивидуальностью.



A
L2232-800 CR

L60*W120*H800mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 18W
Цвет хром
Материал металл/акрил


B
L2232-800 BS

L60*W120*H800mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 18W
Цвет латунь
Материал металл/акрил



Серия настенных светильников LED4U L2231-650 убедительно доказывает: лаконичность может быть изысканной, а геометрия - стильной. Металлическое основание и два симметричных led-светильника создают элегантную композицию. Светодиоды под акриловым рассеивателем создают эффект ореола, зрительно расширяя пространство вокруг светильника. Доступно два цветовых решения: белое и чёрное.



L2231-650 BK

L90*W40*H650mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 17W
Цвет черный
Материал металл/акрил

L2231-650 WH

L90*W40*H650mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 17W
Цвет белый
Материал металл/акрил




Самая яркая, практичная, функциональная и изящная модель бренда. Строгая геометрия, изысканная сдержанность и громкая красота красок. Прочность металлического основания и экономичность led-освещения. На выбор 4 цвета светильника: яркие - синий и желтый, классические - белый и черный, с золотым кантом. Три режима освещения. Все это делает модель L7382-320 одним из лучших настенных светильников для интерьеров в стиле loft, минимализм и модерн.



L7382-320 BK

L150*W30*H320mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	7W
Цвет	белый/черный
Материал	металл/акрил



L7382-320 WH

L150*W30*H320mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	7W
Цвет	белый/белый
Материал	металл/акрил

L7382-320 YE


L150*W30*H320mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	7W
Цвет	белый/желтый
Материал	металл/акрил

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	7W
Цвет	белый/голубой
Материал	металл/акрил



Подобно приручённому домашнему солнцу, сияет акриловый диск настенных светильников серии LED4U L2230-300. Металлическое основание подчёркивает его рукотворную природу и добавляет композиции строгой геометрической красоты. Доступно два цветовых решения: сдержано чёрное и утончённо белое. Ненавязчивая красота светильников этой серии идеальна для отдыха и рабочей концентрации.



L2230-300 BK

L200*W55*H300mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	4000K
Общая мощность	6W
Цвет	чёрный
Материал	металл/акрил



L2230-300 WH

L200*W55*H300mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	4000K
Общая мощность	6W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил



Загадочная священная вязь тонкой паутинкой охватывает акриловый ромб, сияющий скруглёнными углами и гранями. А в центре композиции - вносящее строгость прямоугольное основание белого, чёрного или латунного цвета. Так выглядят уют и очарование надёжного led-света и стильного бра.



A
L7388-250 BS

L200*W50*H250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	11W
Цвет	латунь
Материал	металл/акрил

B
L7388-250 WH

L200*W50*H250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	11W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил


C
L7388-250 BK

L200*W50*H250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	11W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил



Строгая геометрия и очарование лунного света, пробивающегося сквозь рисунок мороза по стеклу, придают настенным светильникам серии LED4U L7389-250 интригующий и таинственный вид. Идеальный акриловый круг мягко рассеивает свет, создавая комфортную обстановку, а прямоугольное основание стабилизирует дизайн, внося в него лаконичную изысканность и сдержанность. Светильники этой серии представлены в чёрном, белом и латунном исполнении.



L7389-250 BS

L200*W50*H250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	11W
Цвет	латунь
Материал	металл/акрил

L7389-250 WH

L200*W50*H250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	11W
Цвет	белый
Материал	металл/акрил


L7389-250 BK

L200*W50*H250mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	11W
Цвет	черный
Материал	металл/акрил





Геометрическая точность серии LED4U L7320-2 и L7321-2 смягчается округлостью форм. Чёрный цвет металлического основания и элегантные акриловые вставки добавляют светильникам стиля, а рельефные полосы на них удваивают очарование. Свет led-лампы отражаясь и рассеиваясь, расходится по комнате мягко, но властно. Придавая окружающим предметам фешенебельный вид. Блестящее дополнение и украшает интерьер.





Акрил и металл, прозрачный и чёрный.
Подчёркнутая простота форм и изысканный рельеф. Вот секрет интригующей привлекательности и необычного очарования. Подобно заиндевевшим стёклам, сквозь которые в ясное морозное утро пробивается тёплый солнечный свет. Настенные светильники серии LED4U L7366-2 и L7367-2 дарят восторг, вдохновение и радость.




L7366-2 BK
L200*W50*H200mm
Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 4W
Цвет черный
Материал металл/акрил

L7367-2 BK
L250*W50*H250mm
Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 4W
Цвет черный
Материал металл/акрил



Серия настенных светодиодных светильников LED4U L8066 - верх функционального совершенства. Это не только стильный источник дополнительного света, который даёт поворотный спот, украшенный золотой каймой. Но и high-tech подставка, оснащённая устройством беспроводной зарядки для телефона и USB портом. Стильно, ярко и технологично. Эти светильники - безусловное украшение современного интерьера.



L8066 WT

L300*H120mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	5.5W
Цвет	белый
Материал	металл


L8066 BK

L300*H120mm

Тип лампы	LED
Цвет. температура	3000-6000K
Общая мощность	5.5W
Цвет	черный
Материал	металл



Надёжное металлическое основание, чёткие линии рожка, грациозная трапециевидная форма тканевого плафона и светодиодная подсветка на гибкой ножке. Правильное смешение стилей дарит серии настенных светильников LED4U L2235-420 не выходящую из моды изящность классики, строгое очарование скандинавской функциональности hi-tech. Белое или чёрное цветовое решение отлично подойдут к любому интерьеру, а практичная конструкция позволит создать комфортные условия для работы или отдыха.



L2235-420 WH

L140*W200*H420mm

Тип лампы LED/E27
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 1x60Вт/3Вт
Цвет белый
Материал металл/ткань


L2235-420 BK

L140*W200*H420mm

Тип лампы LED/E27
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 1x60Вт/3Вт
Цвет черный
Материал металл/ткань



Серия настенных светильников LED4U L2236-320 – это переосмысленная версия бра в классическом стиле. Это авантажный изгиб рожка и тканевый плафон цилиндрической формы, дополненный геометрической точностью линий и функциональной роскошью поворотной лампы узконаправленного света. Это современная эклектика, способная придать интерьеру не только уют, но изысканную индивидуальность.



A
L2236-320 BK

L100*W200*H320mm

Тип лампы LED/E27
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 1x60Вт/3Вт
Цвет черный
Материал металл/ткань



B
L2236-320 WH

L100*W200*H320mm

Тип лампы LED/E27
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 1x60Вт/3Вт
Цвет белый
Материал металл/ткань



Простота и ненавязчивость – именно этот девиз минимализма воплощает в себе дизайн настенных светильников серии LED4U L2237-460. Сдержаные цвета: белый и чёрный, круглая форма основания, элегантный изгиб рожка и цилиндрический плафон, организующий узкий поток направленного света. Разумный баланс функциональности и привлекательности, способный приумножить комфорт, не привлекая к себе лишнего внимания.



L2237-460 BK

L80*W30*H460mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 3W
Цвет черный
Материал металл

L2237-460 WH


L80*W30*H460mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 4000K
Общая мощность 3W
Цвет белый
Материал металл



Настенные светильники серии LED4U L2238 – отличный способ акцентировать внимание на декоративные изыски интерьера. Направленный свет led-лампы создаёт объём, подчёркивая элементы декора, а минималистичный дизайн, простые формы и сдержанные цвета самого светильника придают композиции законченный вид. Доступны два варианта цветового решения: лаконичный чёрный или утончённый белый.



**L6389-420 WH**

L430*W190*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 7W
Цвет белый
Материал металл/акрил

L6389-570 WH



L580*W190*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 16W
Цвет белый
Материал металл/акрил

L6389-720 WH

L730*W190*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 20W
Цвет белый
Материал металл/акрил

**L6389-420 BK**

L430*W190*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 7W
Цвет черный
Материал металл/акрил

L6389-570 BK


L580*W190*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 16W
Цвет черный
Материал металл/акрил

L6389-720 BK

L730*W190*H80mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 20W
Цвет черный
Материал металл/акрил



Акцентируйте правильно с LED4U. Модель серии L6389 - это безупречно стильный настенный светильник создан для того, чтобы многократно преумножать очарование декоративных элементов интерьера, не привлекая к себе лишнего внимания. Прочное металлическое основание черного или белого цвета, мощная led лампа с тремя режимами освещения и в трех размерах - вот рецепт идеальной подсветки.





A L7179-420 WH







L420*W120*H70mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 7W
Цвет белый
Материал металл/акрил

B L7179-570 WH

L570*W120*H70mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 16W
Цвет белый
Материал металл/акрил



D L7179-420 BK

L420*W120*H70mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 7W
Цвет черный
Материал металл/акрил

E L7179-570 BK

L570*W120*H70mm

Тип лампы LED
Цвет. температура 3000-6000K
Общая мощность 16W
Цвет черный
Материал металл/акрил



Настенные светильники из серии LED4U L7179 способны сделать дизайн интерьера тоньше и элегантнее. Безопасные для картин светодиодные лампы мягко и равномерно распределяют световой поток, исключая блики и слепящий эффект. А подчёркнуто ненавязчивый вид самого устройства прекрасно подходит под любой стиль. Светильники этой серии представлены в чёрном и белом цветах и являются образцом стиля и функциональности.



