

MODELUX

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Без правильного источника света пропадает очарование самого изысканного и роскошного светильника. Именно поэтому компания создала новый бренд – Modelux LAMP!

Наши лампы – неотъемлемая часть основного бренда и идеальное дополнение для люстр, бра и торшеров коллекций ModeLUX, ModeLUX Premium, ModeSTYLE и ModeMODERN. Они специально разработаны, чтобы наполнять интерьер мягким светом, создавая неповторимую атмосферу благодатного уюта.

Modelux LAMP – это чарующий дизайн, точно выверенная температура цвета, абсолютное отсутствие мерцания и поразительная долговечность.

Современный интерьер не возможен без качественного и стильного освещения, которое, в свою очередь, невозможно без хороших ламп.



**Modelux LAMP
не просто хороши,
они идеальны!**



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2830	G9	Capsule	Прозрачный	Алюминий/пластик	6W	570Lm	4000K	360°	80 Ra	D19*H58mm	Нет
ML2831	G9	Capsule	Прозрачный	Алюминий/пластик	6W	570Lm	2800K	360°	80 Ra	D19*H58mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2834	G9	Capsule	Прозрачный	Керамика	8W	610Lm	4000K	360°	80 Ra	D15*H60mm	Нет
ML2835	G9	Capsule	Прозрачный	Керамика	8W	610Lm	2800K	360°	80 Ra	D15*H60mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2832	G9	Capsule	Прозрачный	Керамика	10W	820Lm	4000K	360°	80 Ra	D14*H60mm	Нет
ML2833	G9	Capsule	Прозрачный	Керамика	10W	820Lm	2800K	360°	80 Ra	D14*H60mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2836	G9	Capsule	Прозрачный	Керамика	14W	1080Lm	4000K	360°	80 Ra	D20*H55mm	Нет
ML2837	G9	Capsule	Прозрачный	Керамика	14W	1080Lm	2800K	360°	80 Ra	D20*H55mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2840	E27	A60	Прозрачный	Стекло	13W	960Lm	4500K	360°	80 Ra	D60*H105mm	Нет
ML2841	E27	A60	Прозрачный	Стекло	16W	1200Lm	2700K	360°	80 Ra	D60*H105mm	Нет
ML2842	E27	A60	Прозрачный	Стекло	16W	1200Lm	4500K	360°	80 Ra	D60*H105mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2880	E27	G45	Прозрачный	Стекло	10W	800Lm	4500K	360°	80 Ra	D45*H76mm	Нет
ML2881	E27	G45	Прозрачный	Стекло	12W	950Lm	4500K	360°	80 Ra	D45*H76mm	Нет
ML2882	E27	G45	Прозрачный	Стекло	12W	930Lm	2700K	360°	80 Ra	D45*H76mm	Нет
ML2883	E27	G45	Прозрачный	Стекло	15W	1100Lm	4500K	360°	80 Ra	D45*H76mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2850	E14	C35	Прозрачный	Стекло	10W	800Lm	4500K	360°	80 Ra	D35*H98mm	Нет
ML2851	E14	C35	Прозрачный	Стекло	12W	950Lm	4500K	360°	80 Ra	D35*H98mm	Нет
ML2852	E14	C35	Прозрачный	Стекло	12W	930Lm	2700K	360°	80 Ra	D35*H98mm	Нет
ML2853	E14	C35	Прозрачный	Стекло	15W	1100Lm	4500K	360°	80 Ra	D35*H98mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2860	E14	CT35	Прозрачный	Стекло	10W	800Lm	4500K	360°	80 Ra	D35*H118mm	Нет
ML2861	E14	CT35	Прозрачный	Стекло	12W	950Lm	4500K	360°	80 Ra	D35*H118mm	Нет
ML2862	E14	CT35	Прозрачный	Стекло	12W	930Lm	2700K	360°	80 Ra	D35*H118mm	Нет
ML2863	E14	CT35	Прозрачный	Стекло	15W	1100Lm	4500K	360°	80 Ra	D35*H118mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2870	E14	G45	Прозрачный	Стекло	10W	800Lm	4500K	360°	80 Ra	D45*H78mm	Нет
ML2871	E14	G45	Прозрачный	Стекло	12W	950Lm	4500K	360°	80 Ra	D45*H78mm	Нет
ML2872	E14	G45	Прозрачный	Стекло	12W	930Lm	2700K	360°	80 Ra	D45*H78mm	Нет
ML2873	E14	G45	Прозрачный	Стекло	15W	1100Lm	4500K	360°	80 Ra	D45*H78mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2900	GX53	Tablet	Матовый	Пластик	9W	650Lm	4500K	110°	80 Ra	D75*H27mm	Нет
ML2901	GX53	Tablet	Матовый	Пластик	12W	850Lm	4500K	110°	80 Ra	D75*H27mm	Нет
ML2902	GX53	Tablet	Матовый	Пластик	12W	830Lm	2700K	110°	80 Ra	D75*H27mm	Нет
ML2903	GX53	Tablet	Матовый	Пластик	15W	1100Lm	4500K	110°	80 Ra	D75*H27mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2890	E27	ST64	Тонированный	Стекло	10W	850Lm	2700K	360°	80 Ra	D64*H140mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2518	E27	A60	Матовый	Алюминий/пластик	13W	1040Lm	4000K	360°	80 Ra	D60*H118mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2510	E14	C37	Матовый	Алюминий/пластик	7W	520Lm	3000K	360°	80 Ra	D37*H98mm	Нет
ML2511	E14	C37	Матовый	Алюминий/пластик	7W	520Lm	4000K	360°	80 Ra	D37*H98mm	Нет
ML2512	E14	C37	Матовый	Алюминий/пластик	8W	680Lm	3000K	360°	80 Ra	D37*H106mm	Нет
ML2513	E14	C37	Матовый	Алюминий/пластик	8W	680Lm	4000K	360°	80 Ra	D37*H106mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2910	GU10	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	9W	720Lm	3000K	110°	80 Ra	D50*H53mm	Нет
ML2911	GU10	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	9W	720Lm	4200K	110°	80 Ra	D50*H53mm	Нет
ML2912	GU10	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	11W	830Lm	3000K	110°	80 Ra	D50*H53mm	Нет
ML2913	GU10	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	11W	830Lm	4200K	110°	80 Ra	D50*H53mm	Нет
ML2914	GU10	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	12W	840Lm	3000K	110°	80 Ra	D50*H53mm	Да
ML2915	GU10	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	12W	840Lm	4200K	110°	80 Ra	D50*H53mm	Да



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2514	E27	G45	Матовый	Алюминий/пластик	7W	520Lm	3000K	360°	80 Ra	D45*H78mm	Нет
ML2515	E27	G45	Матовый	Алюминий/пластик	7W	520Lm	4000K	360°	80 Ra	D45*H78mm	Нет
ML2516	E27	G45	Матовый	Алюминий/пластик	8W	680Lm	3000K	360°	80 Ra	D45*H86mm	Нет
ML2517	E27	G45	Матовый	Алюминий/пластик	8W	680Lm	4000K	360°	80 Ra	D45*H86mm	Нет



Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2920	GU5.3	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	9W	720Lm	3000K	110°	80 Ra	D50*H46mm	Нет
ML2921	GU5.3	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	9W	720Lm	4200K	110°	80 Ra	D50*H46mm	Нет
ML2922	GU5.3	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	11W	830Lm	3000K	110°	80 Ra	D50*H46mm	Нет
ML2923	GU5.3	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	11W	830Lm	4200K	110°	80 Ra	D50*H46mm	Нет
ML2924	GU5.3	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	12W	840Lm	3000K	110°	80 Ra	D50*H46mm	Да
ML2925	GU5.3	MR16	Матовый	Алюминий/пластик	12W	840Lm	4200K	110°	80 Ra	D50*H46mm	Да



Цветовая температура
меняется
переключателем,
который находится
на корпусе

Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2610	LED module	LED module	Прозрачный/белый	Алюминий/пластик	10W	740Lm	3000K 4000K 6500K	60°	80 Ra	D50*H29mm	Нет



Идеальны для
хрустальных люстр

Артикул	Цоколь	Покрытие	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2600 GD	E14	Золото/гальваника	Металл	12W	1390Lm	3000-6500K	340°	80 Ra	D28*H100mm	Нет
ML2600 CR	E14	Хром/гальваника	Металл	12W	1390Lm	3000-6500K	340°	80 Ra	D28*H100mm	Нет



Цветовая температура
меняется
переключателем,
который находится
на корпусе

Артикул	Цоколь	Форма колбы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Световой поток	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2611	GU10	MR16	Прозрачный/белый	Алюминий/пластик	10W	740Lm	3000K 4000K 6500K	60°	80 Ra	D50*H55mm	Нет



Для подвесных
светильников

Артикул	Цоколь	Тип лампы	Цвет колбы	Материал колбы	Мощность	Цвет. температура	Угол рассеивания	Индекс цветопередачи	Размер	Диммирование
ML2620	E27	Колба	Прозрачный	Стекло	7W	4000K	360°	80 Ra	D28*H300mm	Нет
ML2621	E14	Колба	Прозрачный	Стекло	4W	4200K	360°	80 Ra	D20*H180mm	Нет

